



RED GRANDIS

 **GREY**[®]
Forestal



Alto rendimiento
Certificación FSC 100%



Distribuidor exclusivo en México



RESISTENTE A LOS INSECTOS

Durabilidad clase 2-3
(MPA Germany)

Es una madera uniforme de alta calidad, sin nudos y se pueden aplicar tintes para lograr un tono específico.

USOS DE INTERIOR Y EXTERIOR

Resistente a la interperie,
agua y humedad.

Ideal para gabinetes, puertas y ventanas,
carpintería, pisos, molduras, terrazas,
revestimientos y molduras exteriores, muebles
para exteriores y equipos de patio.

EXCELENTE PROPIEDADES PARA TRABAJAR

Densidad Básica
600 Kg/m³ (DK 10-12%)

Tiene textura media y veta recta;
plantaciones cultivadas tienen menos
nudos que madera de rodales naturales.
Generalmente fácil de trabajar, pega, tiñe
y termina bien.



TABLAS MÁS LARGAS Y ANCHAS

4/4" = 25.4 mm

6/4" = 38.1 mm

8/4" = 50.8 mm

Un manejo cuidadoso de la plantación
garantiza árboles rectos con fibra recta
libre de estrés y pocos defectos naturales

Red Grandis



Grano:

Grueso.

Textura:

Aspera

Espesores:



4/4" = 24.4 mm

6/4" = 38.1 mm



8/4" = 50.8 mm


Calidades:

FAS / #1 Común



Oficinas Adobe INC.






Cottage Hotel Montevideo




Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry




Deck

Red Grandis



Kitchen Tops

Red Grandis



Paneles Alistonados

Especificaciones técnicas:

- Tipo de encolado: Face glued
 - Adhesivos: Akzo Nobel EPI + Hardener
 - Dimensiones:
 - Espesor: 20mm y 35mm
 - Ancho: 600mm
 - Largos: 2.400 mm y 3.450 mm
 - Densidad: 620 kg/m³ (MC 10/12%)
 - Humedad: MC 10/12%
 - Certificaciones:
- FSC® 100%**
-**EN 13307** (Norma europea para fabricación de marcos laminados de ventanas y puertas).

